

平成28年4月17日からの暴風による被害状況について（第4報）

平成28年4月20日15時00分現在
秋田県災害連絡室
下線部は前回からの変更点

今後の調査によって、被害状況が変わることがあります。

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
暴風警報	4月17日 8時12分	4月18日 2時33分	解除済	秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、 にかほ市、三種町、八峰町
	4月17日 20時27分	4月17日 23時40分	解除済	藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村 横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋 田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、美郷町、羽 後町、東成瀬村
高潮警報	4月17日 21時40分	4月18日 2時33分	解除済	男鹿市、潟上市

2 人的被害

市町村名	死者（人）	行方不明（人）	重傷（人）	軽傷（人）
大館市				2
能代市				1
秋田市				1
にかほ市				1
湯沢市				1
羽後町				1
計				7

（被害状況の内訳）

- ・ 大館市 軽傷2 風にあおられ転倒
トタンが額を直撃
- ・ 能代市 軽傷1 簡易倉庫が倒壊し、受傷
- ・ 秋田市 軽傷1 びん・缶回収用プラスチックが転がり、当たった足を捻挫
- ・ にかほ市 軽傷1 風にあおられ転倒
- ・ 湯沢市 軽傷1 飛来物が額を直撃
- ・ 羽後町 軽傷1 脚立が頭部に当たり、負傷

3 建物被害等

市町村名	住家被害（棟）					非住家被害（棟）				公共 施設 （箇所）	崖崩 れ等 （箇所）	その他
	全 壊	半 壊	一 部 破 損	床 上 浸 水	床 下 浸 水	全 壊	半 壊	一 部 破 損	浸 水			
鹿角市			5					5		9		
小坂町			4							1		

大館市			<u>12</u>				<u>26</u>		<u>4</u>		
北秋田市			6				8		2		1
<u>上小阿仁村</u>									<u>1</u>		
能代市			4				8		7		4
三種町			5				3				
藤里町			1								
秋田市			3						2		
男鹿市			2				2		1		1
五城目町							2		2		
八郎潟町							1				
由利本荘市			1				4		3		
大山市			18				67		<u>5</u>		
仙北市			2				8		<u>2</u>		
美郷町			9				5		1		
横手市			4				23				
湯沢市			<u>27</u>				<u>36</u>		7		
<u>羽後町</u>			<u>3</u>								
東成瀬村			1								
計			<u>107</u>				<u>198</u>		<u>47</u>		6

(被害状況の内訳)

- ・ 鹿角市
 - 住家一部破損 5 軒下破損 (尾去沢)
トタン剥離 (花輪 2、八幡平、尾去沢)
 - 非住家一部破損 5 小屋トタン剥離 (八幡平 2、花輪)
小屋破損 (錦木)
倉庫の屋根破損 (花輪)
 - 公共施設 9 アルパスのジャンプ台一部破損 (花輪)
かくら荘の網戸破損 (十和田)
尾去沢デイサービスセンターの雪囲い破損 (尾去沢)
草木小学校のプール管理等の屋根破損 (十和田)
八幡平小学校の相撲場の屋根破損 (八幡平)
八幡平中学校のグラウンドの小屋の屋根剥離等 (八幡平)
尾去沢中学校の野球場ベンチの屋根剥離 (尾去沢)
十和田図書館の燃料倉庫の屋根剥離 (十和田)
道の駅あんたらあ倉庫シャッター破損 (花輪)
- ・ 小坂町
 - 住家一部破損 4 屋根トタン剥離ほか (南あけぼの、新町地区、北あけぼの、南つつじ平)
 - 公共施設 1 除雪センターの屋根トタン剥離 (尾樽部)
- ・ 大館市
 - 住家一部破損 12 屋根トタン剥離ほか (比内町、小館町 ほか)
 - 非住家一部破損 26 屋根トタン剥離ほか (釈迦内 ほか)
 - 公共施設 4 樹海ドームの渡り廊下屋根剥離 (上代野)
 - 旧大館桂高校屋根トタン剥離 (餅田)
 - 南小学校の屋根トタン剥離 (下川原)
 - 粗大ゴミ処理場の屋根剥離 (釈迦内)
- ・ 北秋田市
 - 住家一部破損 6 屋根剥離 (あけぼの町、榎木沢、阿仁 3)
 - 屋根トタン剥離 (小又)
 - 非住家一部破損 8 ガソリンスタンドシャッター破損 (松葉町)
 - 小屋の屋根剥離 (南鷹巣、阿仁)

		物置の屋根剥離（本屋敷、米内沢） 車庫のトタン剥離（阿仁打当前） 小屋の壁材破損（阿仁2）
	公共施設 2	阿仁体育館の屋根トタン剥離（阿仁水無） 消防団器具置き場屋根トタン剥離（阿仁）
	その他 1	板塀倒壊（阿仁）
・ 上小阿仁村	公共施設 1	<u>上小阿仁中学校の屋根剥離（小沢田）</u>
・ 能代市	住家一部破損 4	屋根トタン剥離（明治町、二ツ井町） <u>破風破損（寿域長根、落合）</u>
	非住家一部破損 8	屋根トタン剥離 7（機織鞆ノ目、河戸川、浅内、吹越、上町、二ツ井町、 <u>落合</u> ） シャッターレール離脱（出戸本町）
	公共施設 7	<u>子ども館の笠木落下（大町）</u> <u>公園テニスコートのフェンス一部倒壊（般若町）</u> <u>消防器具置き場の屋根トタン剥離（二ツ井町）</u> <u>沢口倉庫破損（二ツ井町）</u> <u>旧外国青年用事務所の屋根トタン剥離（二ツ井町）</u> <u>旧仁鮎小学校のトタン剥離（二ツ井町）</u> <u>市営芝童森集会所の屋根一部破損（寿域長根）</u>
	その他 4	ビニールハウス倒壊（槐） 引込線断線（槐） 簡易倉庫倒壊（緑町） カーポート倒壊（昇平岱）
・ 三種町	住家一部破損 5	屋根トタン剥離（豊岡金田、森岳、鹿渡、川尻 2）
	非住家一部破損 3	屋根トタン剥離（森岳、芦崎、鶴川）
・ 藤里町	住家一部破損 1	外壁剥離（藤琴）
・ 秋田市	住家一部破損 3	破風落下（御野場） 庇剥離（山王） 屋根トタン剥離（寺内）
	公共施設 2	秋田商業高校の外壁トタン剥離（新屋） 秋田中央高校の野球場バックネット破損（土崎）
・ 男鹿市	住家一部破損 2	屋根トタン剥離（野石） 外壁剥離（野石）
	非住家一部破損 2	小屋の屋根トタン剥離（男鹿中） 蔵の屋根トタン剥離（野石）
	公共施設 1	美里小学校の物置小屋全壊（鶴木）
	その他 1	カーポート倒壊（船越）
・ 五城目町	非住家一部破損 2	空き家の屋根トタン剥離（大川、下夕町）
	公共施設 2	山村開発センターの屋根トタン剥離（上樋口） 富津内地区公民館の屋根トタン剥離（内川）
・ 八郎潟町	非住家一部破損 1	小屋の屋根トタン剥離（夜叉袋）
・ 由利本荘市	住家一部破損 1	屋根トタン剥離（東由利）
	非住家一部破損 4	小屋等の屋根トタン剥離（東由利、鳥海町） 車庫の屋根トタン剥離（東由利） 小屋のシャッター一部破損（鳥海町）
	公共施設 3	消防団格納庫のシャッター及びドア一部破損（福山） 車両センターのシャッターが一部破損（東由利） 有鄰館の冷温水発生器格納庫の屋根破損（東由利）
・ 大仙市	住家一部破損 18	屋根トタン剥離など（高梨、高関上郷 ほか）
	非住家一部破損 67	小屋の屋根トタン剥離（栗沢 ほか）

	<u>公共施設 5</u>	<u>中仙小学校の物置小屋外壁剥離 (長野)</u> <u>豊川小学校の看板破損 (豊川)</u> <u>大曲中学校の野球場のネットフェンスの支柱破損 (若竹町)</u> <u>大曲南中学校の野球場のフェンス倒壊 (藤木)</u> <u>太田中学校の看板破損 (太田町)</u>
・ 仙北市	住家一部破損 2 非住家一部破損 8	屋根トタン剥離 (田沢湖町、角館町) 屋根トタン剥離 (田沢湖町 2、角館町 3、西木町) 屋根一部破損 (田沢湖町) 小屋破損 (角館町)
	<u>公共施設 2</u>	<u>白岩小学校の時計塔破損 (角館町)</u> <u>桧木内小学校の軒先剥離 (西木町)</u>
・ 美郷町	住家一部破損 9 非住家一部破損 5	屋根トタン剥離 (金沢 4、六郷 2、南町、鐘田、飯詰) 倉庫等の屋根トタン剥離 (金沢 2、六郷 2) 車庫のトタン剥離 (六郷)
・ 横手市	公共施設 1 住家一部破損 4 非住家一部破損 23	六郷高校の防砂ネット、プール横フェンス破損 (六郷) 屋根トタン剥離 (八幡、上境、平鹿町、雄物川町) 屋根トタン剥離など (雄物川町、大森町 ほか)
・ 湯沢市	<u>住家一部破損 27</u> <u>非住家一部破損 36</u> 公共施設 7	<u>屋根トタン剥離など (上院内、小野 ほか)</u> <u>屋根トタン剥離など (上院内、皆瀬 ほか)</u> 湯沢翔北高校の街灯、プール横フェンス破損 (湯ノ原) 湯沢西小学校の排気口外壁カバー破損 (愛宕町) 湯沢南中学校のグラウンド休憩所破損 (南台) 駒形小学校のグラウンドフェンス支柱破損 (駒形町) 川連小学校の中庭の金属枠パネル破損 (川連町) 雄勝学校給食センターの排水処理室屋根破損 (横堀)
・ 羽後町	住家一部破損 3	<u>屋根トタン剥離 (西馬音内、仙道、三輪)</u>
・ 東成瀬村	住家一部破損 1	屋根の一部破損 (田子内)

4 停電の状況

- ・ 4月17日 16時14分 大仙市神宮寺、北楯岡で202戸停電
→ 同日 17時52分復旧
- ・ 4月17日 16時26分 北秋田市阿仁地区で34戸停電
→ 同日 21時39分復旧
- ・ 4月17日 16時40分 北秋田市阿仁地区で57戸停電
→ 同日 21時32分復旧
- ・ 4月17日 17時02分 男鹿市五里合地区で190戸停電
→ 同日 18時56分復旧
- ・ 4月17日 17時31分 仙北市田沢湖生保内地区、西木町桧木内地区で806戸停電
→ 4月18日 01時22分復旧
- ・ 4月17日 19時11分 大仙市下鶯野、長野地区、仙北市角館町岩瀬、下延地区等で1,475戸停電
→ 同日 20時32分復旧
- ・ 4月17日 19時50分 能代市寿域長根、鳳凰岱、昇平岱、不老岱、臥竜山、鳥小屋、卸町等で770戸停電
→ 同日 21時38分復旧
- ・ 4月17日 19時56分 大仙市内小友地区で102戸停電
→ 同日 20時29分復旧
- ・ 4月17日 21時20分 大仙市太田町齊内地区等で61戸停電
→ 同日 22時53分復旧
- ・ 4月17日 21時58分 湯沢市上院内地区、下院内地区で817戸停電

- 同日 23時26分復旧
- ・ 4月17日 22時20分 鹿角市花輪地区で35戸停電
 - 4月18日 01時21分復旧
- 4月17日 23時30分 大仙市協和稲沢、荒川で208戸停電
 - 4月18日 03時47分復旧
- ・ 4月18日 0時09分 大仙市協和下淀川、中淀川で176戸停電
 - 同日 03時43分復旧
- ・ 4月18日 01時55分 仙北市西木村桧木内で3戸停電
 - 同日 02時59分復旧

5 農林水産関係 (4月19日17時現在)

(単位：千円)

被害区分	被害額	被害内容等
農作物等	501	比内地鶏 385羽 (大館市、上小阿仁村)
栽培施設等	222,806	パイプハウス・格納庫の損壊 166棟 パイプハウスのビニル破損等 1,569棟 (鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、大潟村、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町)
計	223,307	

6 道路規制の状況

- ・ 4月17日 17時30分 県道揚の下岩脇線 倒木による通行止め 北秋田市七日市地区
 - 同日 21時50分通行止め解除
- ・ 4月17日 18時14分 主要地方道鷹巣川井堂川線 倒木による通行止め(片側) 北秋田市米内沢地区
 - 同日 18時46分通行止め解除
- ・ 4月17日 18時30分 町道明田地線 倒木による通行止め 美郷町六郷東根 旧六郷東根小学校グラウンド付近
 - 4月18日1時00分通行止め解除

7 警戒体制

(1) 県

- ・ 秋田県災害連絡室(室長：総合防災課長) 4月16日 16時00分設置
(熊本県熊本地方を震源とする地震の発生に伴い設置中)

(2) 市町村

- ・ 大仙市災害警戒対策室(室長：総合防災課長) 4月17日 17時00分設置
 - 大仙市災害警戒対策部(部長：総務部長) 4月17日 20時30分改組
 - 大仙市災害警戒対策室(部長：総合防災課長) 4月18日 0時00分改組 → 4月18日 17時00分廃止
- ・ 美郷町災害警戒部(部長：総務課長) 4月17日 18時20分設置 → 4月18日 17時00分廃止
- ・ 仙北市災害連絡室(室長：総合防災課長) 4月17日 20時30分設置 → 4月18日 13時00分廃止

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課 調整・危機管理班
TEL 018(860)4563