

平成28年4月17日からの暴風による被害状況について（第7報）

平成28年4月28日15時00分現在
秋田県災害連絡室
下線部は前回からの変更点

今後の調査によって、被害状況が変わることがあります。

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
暴風警報	4月17日 8時12分	4月18日 2時33分	解除済	能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ市
	4月17日 20時27分	4月17日 23時40分	解除済	藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村 鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村
高潮警報	4月17日 21時40分	4月18日 2時33分	解除済	男鹿市、潟上市

2 人的被害

市町村名	死者（人）	行方不明（人）	重傷（人）	軽傷（人）
大館市				2
能代市				1
秋田市				1
にかほ市				1
湯沢市				1
羽後町				1
計				7

（被害状況の内訳）

- ・ 大館市 軽傷2 風にあおられ転倒
トタンが額を直撃
- ・ 能代市 軽傷1 簡易倉庫が倒壊し、受傷
- ・ 秋田市 軽傷1 びん・缶回収用プラスチックが転がり、当たった足を捻挫
- ・ にかほ市 軽傷1 風にあおられ転倒
- ・ 湯沢市 軽傷1 飛来物が額を直撃
- ・ 羽後町 軽傷1 脚立が頭部に当たり、負傷

3 建物被害等

市町村名	住家被害（棟）					非住家被害（棟）				公共施設（箇所）	崖崩れ等（箇所）	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水			
鹿角市			5					5		9		3
小坂町			4							1		

大館市		12				26		4		11
北秋田市		6				10		2		1
上小阿仁村								1		
能代市		4				8		7		3
三種町		5				3				
藤里町		1								
秋田市		3						2		1
男鹿市		2				2		1		1
潟上市								1		
五城目町						2		2		
八郎潟町						1				
由利本荘市		1				4		3		8
大仙市		28				73		5		6
仙北市		2				8		2		
美郷町		9				5		1		
横手市		4				23				6
湯沢市		27				36		7		6
羽後町		3								
東成瀬村		1				1				
計		117				207		48		46

(被害状況の内訳)

- ・ 鹿角市
 - 住家一部破損 5 軒下破損 (尾去沢)
トタン剥離 (花輪 2、八幡平、尾去沢)
 - 非住家一部破損 5 小屋トタン剥離 (八幡平 2、花輪)
小屋破損 (錦木)
倉庫の屋根破損 (花輪)
 - 公共施設 9 アルパスのジャンプ台一部破損 (花輪)
かくら荘の網戸破損 (十和田)
尾去沢デイサービスセンターの雪囲い破損 (尾去沢)
草木小学校のプール管理等の屋根破損 (十和田)
八幡平小学校の相撲場の屋根破損 (八幡平)
八幡平中学校のグラウンドの小屋の屋根剥離等 (八幡平)
尾去沢中学校の野球場ベンチの屋根剥離 (尾去沢)
十和田図書館の燃料倉庫の屋根剥離 (十和田)
道の駅あんたらあ倉庫シャッター破損 (花輪)
 - その他 3 看板破損ほか (花輪 ほか)
- ・ 小坂町
 - 住家一部破損 4 屋根トタン剥離ほか (南あけぼの、新町地区、北あけぼの、南つつじ平)
 - 公共施設 1 除雪センターの屋根トタン剥離 (尾樽部)
- ・ 大館市
 - 住家一部破損 12 屋根トタン剥離ほか (比内町、小館町 ほか)
 - 非住家一部破損 26 屋根トタン剥離ほか (釈迦内 ほか)
樹海ドームの渡り廊下屋根剥離 (上代野)
旧大館桂高校屋根トタン剥離 (餅田)
南小学校の屋根トタン剥離 (下川原)
粗大ゴミ処理場の屋根剥離 (釈迦内)
 - 公共施設 4
 - その他 11 カーポート破損ほか (城西町 ほか)
- ・ 北秋田市
 - 住家一部破損 6 屋根剥離 (あけぼの町、榎木沢、阿仁 3)
屋根トタン剥離 (小又)

	非住家一部破損 10 公共施設 2	ガソリンスタンドシャッター破損など (阿仁 ほか) 阿仁体育館の屋根トタン剥離 (阿仁水無) 消防団器具置き場屋根トタン剥離 (阿仁)
	その他 1	板塀倒壊 (阿仁)
・ 上小阿仁村	公共施設 1	上小阿仁中学校の屋根剥離 (小沢田)
・ 能代市	住家一部破損 4	屋根トタン剥離 (明治町、二ツ井町) 破風破損 (寿域長根、落合)
	非住家一部破損 8	屋根トタン剥離 7 (機織鞆ノ目、河戸川、浅内、吹越、上町、二ツ井町、落合) シャッターレール離脱 (出戸本町)
	公共施設 7	子ども館の笠木落下 (大町) 公園テニスコートのフェンス一部倒壊 (般若町) 消防器具置き場の屋根トタン剥離 (二ツ井町) 沢口倉庫破損 (二ツ井町) 旧外国青年用事務所の屋根トタン剥離 (二ツ井町) 旧仁鮎小学校のトタン剥離 (二ツ井町) 市営芝童森集会所の屋根一部破損 (寿域長根)
	その他 3	引込線断線 (槐) 簡易倉庫倒壊 (緑町) カーポート倒壊 (昇平岱)
・ 三種町	住家一部破損 5	屋根トタン剥離 (豊岡金田、森岳、鹿渡、川尻 2)
	非住家一部破損 3	屋根トタン剥離 (森岳、芦崎、鶴川)
・ 藤里町	住家一部破損 1	外壁剥離 (藤琴)
・ 秋田市	住家一部破損 3	破風落下 (御野場) 庇剥離 (山王) 屋根トタン剥離 (寺内)
	公共施設 2	秋田商業高校の外壁トタン剥離 (新屋) 秋田中央高校の野球場バックネット破損 (土崎)
	その他 1	解体現場の足場倒壊 (南通)
・ 男鹿市	住家一部破損 2	屋根トタン剥離 (野石) 外壁剥離 (野石)
	非住家一部破損 2	小屋の屋根トタン剥離 (男鹿中) 蔵の屋根トタン剥離 (野石)
	公共施設 1	美里小学校の物置小屋全壊 (鶴木)
	その他 1	カーポート倒壊 (船越)
・ 潟上市	公共施設 1	羽立北野分館の玄関屋根軒下剥離 (天王)
・ 五城目町	非住家一部破損 2	空き家の屋根トタン剥離 (大川、下夕町)
	公共施設 2	山村開発センターの屋根トタン剥離 (上樋口) 富津内地区公民館の屋根トタン剥離 (内川)
・ 八郎潟町	非住家一部破損 1	小屋の屋根トタン剥離 (夜叉袋)
・ 由利本荘市	住家一部破損 1	屋根トタン剥離 (東由利)
	非住家一部破損 4	小屋等の屋根トタン剥離 (東由利、鳥海町) 車庫の屋根トタン剥離 (東由利) 小屋のシャッター一部破損 (鳥海町)
	公共施設 3	消防団格納庫のシャッター及びドア一部破損 (福山) 車両センターのシャッターが一部破損 (東由利) 有隣館の冷温水発生器格納庫の屋根破損 (東由利)
	その他 8	掲示板破損ほか (狸田 ほか)
・ 大仙市	住家一部破損 28	屋根トタン剥離など (高梨、高関上郷 ほか)
	非住家一部破損 73	小屋の屋根トタン剥離 (栗沢 ほか)

	公共施設 5	中仙小学校の物置小屋外壁剥離（長野） 豊川小学校の看板破損（豊川） 大曲中学校の野球場のネットフェンスの支柱破損（若竹町） 大曲南中学校の野球場のフェンス倒壊（藤木） 太田中学校の看板破損（太田町）
	その他 6	電柱傾斜ほか（大曲 ほか）
・ 仙北市	住家一部破損 2	屋根トタン剥離（田沢湖町、角館町）
	非住家一部破損 8	屋根トタン剥離（田沢湖町 2、角館町 3、西木町） 屋根一部破損（田沢湖町） 小屋破損（角館町）
	公共施設 2	白岩小学校の時計塔破損（角館町） 桧木内小学校の軒先剥離（西木町）
・ 美郷町	住家一部破損 9	屋根トタン剥離（金沢 4、六郷 2、南町、鐘田、飯詰）
	非住家一部破損 5	倉庫等の屋根トタン剥離（金沢 2、六郷 2） 車庫のトタン剥離（六郷）
	公共施設 1	六郷高校の防砂ネット、プール横フェンス破損（六郷）
・ 横手市	住家一部破損 4	屋根トタン剥離（八幡、上境、平鹿町、雄物川町）
	非住家一部破損 23	屋根トタン剥離など（雄物川町、大森町 ほか）
	その他 6	看板の飛散ほか（大雄 ほか）
・ 湯沢市	住家一部破損 27	屋根トタン剥離など（上院内、小野 ほか）
	非住家一部破損 36	屋根トタン剥離など（上院内、皆瀬 ほか）
	公共施設 7	湯沢翔北高校の街灯、プール横フェンス破損（湯ノ原） 湯沢西小学校の排気口外壁カバー破損（愛宕町） 湯沢南中学校のグラウンド休憩所破損（南台） 駒形小学校のグラウンドフェンス支柱破損（駒形町） 川連小学校の中庭の金属柵パネル破損（川連町） 雄勝学校給食センターの排水処理室屋根破損（横堀） 沖の沢公民館破損（皆瀬）
	その他 6	塀の倒壊ほか（下院内 ほか）
・ 羽後町	住家一部破損 3	屋根トタン剥離（西馬音内、仙道、三輪）
・ 東成瀬村	住家一部破損 1	屋根の一部破損（田子内）
	非住家一部破損 1	小屋の扉破損（椿川）

4 停電の状況

- ・ 4月17日 16時14分 大仙市神宮寺、北楯岡で202戸停電
→ 同日 17時52分復旧
- ・ 4月17日 16時26分 北秋田市阿仁地区で34戸停電
→ 同日 21時39分復旧
- ・ 4月17日 16時40分 北秋田市阿仁地区で57戸停電
→ 同日 21時32分復旧
- ・ 4月17日 17時02分 男鹿市五里合地区で190戸停電
→ 同日 18時56分復旧
- ・ 4月17日 17時31分 仙北市田沢湖生保内地区、西木町桧木内地区で806戸停電
→ 4月18日 01時22分復旧
- ・ 4月17日 19時11分 大仙市下鶯野、長野地区、仙北市角館町岩瀬、下延地区等で1,475戸停電
→ 同日 20時32分復旧
- ・ 4月17日 19時50分 能代市寿域長根、鳳凰岱、昇平岱、不老岱、臥竜山、鳥小屋、卸町等で770戸停電
→ 同日 21時38分復旧
- ・ 4月17日 19時56分 大仙市内小友地区で102戸停電

- 同日 20時29分復旧
- ・ 4月17日 21時20分 大仙市太田町齊内地区等で61戸停電
→ 同日 22時53分復旧
- ・ 4月17日 21時58分 湯沢市上院内地区、下院内地区で817戸停電
→ 同日 23時26分復旧
- ・ 4月17日 22時20分 鹿角市花輪地区で35戸停電
→ 4月18日 01時21分復旧
- ・ 4月17日 23時30分 大仙市協和稲沢、荒川で208戸停電
→ 4月18日 03時47分復旧
- ・ 4月18日 0時09分 大仙市協和下淀川、中淀川で176戸停電
→ 同日 03時43分復旧
- ・ 4月18日 01時55分 仙北市西木村桧木内で3戸停電
→ 同日 02時59分復旧

5 農林水産関係 (4月27日17時現在)

(単位：千円)

被害区分	被害額	被害内容等
農作物等	4,884	比内地鶏の圧死 396羽 (大館市、上小阿仁村、能代市、三種町) 水稻苗の損傷 0.02ha (羽後町) 野菜等苗の損傷(メロン、すいか等) 2.31ha (三種町、男鹿市、由利本荘市、横手市、湯沢市、羽後町)
果樹の樹体	96	りんごの倒木 8本 (湯沢市)
栽培施設等	440,941	パイプハウスの損壊 506棟 パイプハウスのビニル破損等 1,858棟 格納庫・畜舎の破損等 72棟 (鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、大潟村、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村)
計	445,921	

6 道路規制の状況

- ・ 4月17日 17時30分 県道揚の下岩脇線 倒木による通行止め 北秋田市七日市地区
→同日 21時50分通行止め解除
- ・ 4月17日 18時14分 主要地方道鷹巣川井堂川線 倒木による通行止め(片側) 北秋田市米内沢地区
→同日 18時46分通行止め解除
- ・ 4月17日 18時30分 町道明田地線 倒木による通行止め 美郷町六郷東根 旧六郷東根小学校グラウンド付近
→4月18日 1時00分通行止め解除

7 警戒体制

(1) 県

- ・ 秋田県災害連絡室（室長：総合防災課長） 4月16日 16時00分設置
（熊本県熊本地方を震源とする地震の発生に伴い設置中）

(2) 市町村

- ・ 大仙市災害警戒対策室（室長：総合防災課長） 4月17日 17時00分設置
→ 大仙市災害警戒対策部（部長：総務部長） 4月17日 20時30分改組
→ 大仙市災害警戒対策室（部長：総合防災課長） 4月18日 0時00分改組 → 4月18日 17時00分廃止
- ・ 美郷町災害警戒部（部長：総務課長） 4月17日 18時20分設置 → 4月18日 17時00分廃止
- ・ 仙北市災害連絡室（室長：総合防災課長） 4月17日 20時30分設置 → 4月18日 13時00分廃止

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課 調整・危機管理班
TEL 018(860)4563